

注意事項 ※年式・型式・グレード（特別仕様車）等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意ください。					
三菱	種類		赤文字アルファベットの記載がない車種に関しては 要お問い合わせ車種になります。		
フロント					
リア					
年式	排気量	型式・グレード	FRONT 品番	REAR 品番	備考
<b>アイ I</b>					
06.01～	660	HA1W (NA)			
08.12～		HA1W (TURBO)			
<b>RVR</b>					
91.5～97.11	1800	N11W			
91.5～97.11		N21W / N21WG (4WD)			
97.11～03.1		N61W / N71W			
10.2～		GA3W			
91.1～97.11	2000	N13W			
91.1～97.11		N23W / N23WG (NA)			
94.9～97.11		N23W / N23WG (TURBO)			
92.10～97.11		N28W / N28WG			
97.11～03.1		N73WG (4WD)			
99.10～03.1	2400	N64WG			
97.11～03.1		N74WG (4WD)			
<b>ekワゴン・ekスポーツ・ekクラッシー ek WAGON/ek SPORT/ek CLASSY</b>					
01.10～06.8	660	H81W	CCF <sup>ハ</sup> ス		制作中
06.08～07.08		H82W (前期型全車)			
07.08～		H82W (ekスポーツ R/RS)			
07.08～		H82W (ekスポーツ X/XS)			
07.08～		H82W (ekワゴン)			
<b>アウトランダー OUT LANDER</b>					
05.10～	2400	CW5W			
07.10～	3000	CW6W			
<b>アスパイア ASPIRE</b>					
98.8～00.5	1800	EA1A / EC1A (4WD)			リヤはディスク車のみ設定有
00.5～03.6	2000	EA7A / EC7A (4WD)			リヤはディスク車のみ設定有
98.10～00.5	2400	EA3A / EC3A (4WD)			
00.5～03.6		EA3A / EC3A (4WD)			
<b>エアトレック AIRTREK</b>					
01.6～05.10	2000	CU2W (NA)			
02.6～05.10		CU2W (TURBO/4WD)			
01.6～05.10	2500	CU4W / CU5W			リヤはディスク車のみ設定有
<b>エクリプス ECLIPSE</b>					
89.9～90.1	2000	D22A			
90.1～94.3		D22A			
89.9～92.7		D27A			
92.7～95.2		D27A			
95.2～		D32A ,38A			
<b>FTO</b>					
94.10～00.7	1800	DE2A (GS)			
94.10～00.7	2000	DE3A (GR / GPSP / GX)			
94.10～00.7		DE3A (GPX / GPSP / GPR / GPX)	CCF1加工		1-サー判断

ギャラン・エテルナ GALANT/ETERNA						
87.8~89.9	1600	E31A				
89.9~92.9		E31A				
87.8~89.9	1800	E32A				
89.9~92.9		E32A				
87.8~89.9		E32AR / E34AR / E35A				
87.8~89.9		E34A				
89.9~92.9		E34A				
89.9~92.5		E35A				
87.8~89.9		E37A (4WD)				
89.9~92.5		E37A (4WD)				
92.5~96.8		E52A / E53A				
92.5~96.8		E72A (4WD)				
96.8~00.5		EA1A / EC1A (4WD)				
96.8~00.5		EC1A				
87.8~89.9		2000	E33A			
89.9~92.5			E33A (AMG)			
89.9~92.5	E33A (AMG除く)					
87.8~89.9	E38A / E39A (NA,4WD)					
89.9~92.5	E38A / E39A (TURBO,4WD)					
89.9~92.5	E38A / E39A (NA,4WD)					
92.2~96.8	E54A					
93.8~96.8	E54A (ヴィサージュR,VX-R)					
92.2~96.8	E57A					
92.2~96.8	E64A					
93.10~96.8	E74A (NA)					
93.10~96.8	E74A (TURBO)					
92.2~96.8	E77A (4WD)					
92.2~96.8	E84A (セダン)					
92.2~92.6	E84A (ハードトップ)					
92.6~96.8	E84A (ハードトップ)					
94.9~96.8	E54A				ギャランスポーツ	
94.9~96.8	E74A (TURBO,4WD)				ギャランスポーツ	
00.5~05.11	EA7A / EC7A (4WD)					
98.7~00.5	2400		EA3A			
98.7~00.5		EC3A (4WD)				
00.5~05.11		EA3A / EC3A (4WD)				
96.8~98.7	2500	EC5A (VR-4)				
ギャラン フォルティス GALANT FORTIS						
09.12~	1800	CX3A (SPORTS)				
09.12~		CY3A (EXCEED)				
11.10~		CY6A (EXCEED)				
07.8~	2000	CY4A (SPORTS)				
07.8~		CY4A (EXCEED)				
08.7~		CY4A (RALLIART Edition)				
ギャラン フォルティススポーツバック GALANT FORTIS SPORTBACK						
09.12~	1800	CX3A (SPORTS)				
09.12~		CX3A (TOURING)				
11.10~		CX6A (SPORTS)				
08.12~	2000	CX4A (SPORTS)				
08.12~		CX4A (TOURING)				
08.12~		CX4A (RALLIART)				
年式	排気量	型式・グレード	FRONT 品番	REAR 品番	備考	
コルト COLT						
02.10~	1300	Z21A / Z22A / Z25A / Z26A				
02.10~	1500	Z23A / Z24A / Z27A / Z28A				
02.10~		Z27A (RALLIART)	B172R5	P R 4	TURBO	
06.5~		Z27AG (RALLIART Ver.R)			TURBO	

コルト・プラス COLT PLUS					
04.10~	1500	Z23W			
04.10~		Z23W (Sport-X)			
04.10~		Z24W (4WD)			
04.10~		Z27W / Z27WG (RALLIART)			TURBO
GTO					
90.9~91.12	3000	Z15A			
94.8~95.6		Z15A			
95.7~00.8		Z15A (NA)			
95.7~00.8		Z15A (TURBO)			
90.10~92.9		Z16A			
92.10~00.8		Z16A			
*オプション設定ap製キャリバーは貼替え対応になります。					
シグマ Σ					
90.10~95.9	2000	F11A / F12A			
93.11~95.9	2500	F13A (4WS)			
90.10~93.11		F13A			
90.10~95.9		F15A (4WS)			
90.10~95.9		F25A (4WD,4WS)			
90.10~95.9	3000	F17A (4WS)			
90.10~95.9		F27A (4WD,4WS)			
シャリオ・グランディス CHARLOT/GRANDIS					
91.5~97.10	2000	N33W / N43W (NA)			リヤはディスク車のみ設定有
95.5~97.10		N43W (TURBO)			
92.6~97.10		N38W / N48W			リヤはディスク車のみ設定有
93.5~97.10	2400	N34W / N44W			リヤはディスク車のみ設定有
97.10~00.3		N84W / N94W			
00.3~03.5		N84W / N94W			
03.5~		NA4W			
99.10~03.5	3000	N86W / N96W			
スタリオン STARION					
82.4~88.4	2000	A182A / A183A / A184A			
88.5~90.3	2600	A187A (GSR-VR)			
ストラダ STRADA					
91.5~97.6	2500	K34T			
97.6~		K74T			
タウンボックス・タウンボックスワイド TOWN BOX/TOWN BOX WIDE					
99.3~	660	U61W / U62W			
99.3~		U63W / U64W (TURBO)			
99.6~00.10	1100	U65W / U66W			
00.10~		U65W / U66W (ABS無車)			
00.10~		U65W / U66W (ABS付車)			
チャレンジャー CHALLENGER					
96.7~01.8	2500	K94W / K94WG			
96.7~01.8	2800	K97WG			
96.7~01.8	3000	K96W			
97.8~01.8	3500	K99W			

ダイヤモンド DIAMANTE					
90.5~95.1	2000	F11A / F12A			
90.5~92.9	2500	F13A			
92.9~94.11		F13A (25V ,25V-SE)			
92.9~94.11		F13A (25E)			
92.9~93.9		F13A (25V-S)			
93.9~94.11		F13A (25V-S)			
90.5~95.1		F15A			
90.5~95.1		F25A			
95.1~		F31A / F34A			
95.1~		F41A (4WD)			
90.5~95.1		3000	F17A		
90.5~95.1	F27A				
95.1~	F36				
95.3~	F46A / F47A (4WD)				
ディオ DION					
02.5~05.12	1800	CR5W			
00.1~05.12	2000	CR9W			
00.1~05.12		CR6W (4WD)			
ディグニティ DIGNITY					
99.12~01.5	4500	S43A			
デボネア DEBONAIR					
89.10~92.10	2000	S11A			リヤはディスク車のみ設定有
89.10~92.10	3000	S12A(DOHC)			
89.10~92.10		S12A(SOHC)			
92.10~99.12		SA22A			
92.10~99.12	3500	S26A / S27A			
デリカワゴン・スターワゴン・スペースギア DELICA WAGON/STAR WAGON/SPACE GEAR					
86.6~90.7	2000	P03W / P23W (4WD)			
88.8~94.5	2400	P04W / P24W (4WD)			
94.6~07.1		PA4W			
94.6~07.1		PD4W / PC4W (4WD)			
86.6~94.5		2500	P05W / P15W		
86.6~99.8	P25W / P35W (4WD)				
94.6~07.1	PA5W / PB5W / PC5W				
94.6~07.1	2800	PD8W / PE8W / PF8W			
94.6~07.1	3000	PB4W / PB6W			
94.6~07.1		PD6W / PF6W			
年式	排気量	型式・グレード	FRONT 品番	REAR 品番	備考
デリカ D : 2・D : 5 DELICA D : 2 / D:5					
11.3~	1200	MB15S			
11.12~	2000	CV2W(2WD)			
10.1~		CV4W(2WD)			
13.1~	2300	CV1W(4WD)	YF1	×	
07.1~	2400	CV5W(4WD)	YF1	AAF1	

パジェロ PAJERO					
82.7~87.7	2000	LO41G# / 46GW			
87.8~88.8		LO41G# / 46GW			
82.4~86.5	2300	LO43G# / LO48G#			
86.5~87.7	2500	LO44G# / LO49G#			
87.8~89.5		LO44G# / LO49G#			
88.9~90.12		L144G# / L149G#			
91.1~96.5		V14V			
91.1~96.5		V24V / V34V			
91.1~96.5		V24W# / V44W#			ABS無
91.1~96.5	V24W# / V44W#			ABS付	
93.7~99.9	2800	V26C / V26W# / V46W#			
87.7~91.12	3000	L141G# / L146G#			
91.1~99.9		V23C / V23W / V43W			
00.8~06.10		V63W / V73W			
99.9~06.10	3200	V68W / V78W			
93.7~99.9	3500	V25C / V25W / V45W			
99.9~06.10		V65W / V75W			
97.8~99.9		V55W (エボリューション)			
05.12~06.10	3800	V77W			
06.10~		V87W			
06.10~		V97W			
パジェロ イオ・ジュニア・ミニ PAJERO IO/JUNIOR/MINI					
94.12~96.11	660	H51A / H56A			
97.5~98.10		H51A / H56A			
98.10~		H53A / H58A			
95.10~96.11	1100	H57A			
96.11~98.6		H57A			
98.6~00.6	1800	H61W / H71W			
98.6~00.6		H66W / H76W (4WD)			
00.7~		H76W			
00.6~	2000	H62W / H72W			
00.6~		H67W / H77W (4WD)			
ブラウディア PROUDIA					
99.12~01.5	3500	S32A			
99.12~01.5	4500	S33A			
ミニカ MINICA					
84.1~88.11	550	H11A / H11V (TURBO)			
87.1~88.11		H14# / H15# (4WD)			フロントはディスク車のみ設定有
88.11~90.3		H21# / H26# (4WD)			フロントはディスク車のみ設定有
90.3~93.9	660	H22# / H27# (4WD)			フロントはディスク車のみ設定有
93.9~98.10		H31A / H32# / H36# / H37V			
93.9~98.10		H31A / H36A (ダンガン)			リヤはディスク車のみ設定有
98.10~		H42A / HH47A (4WD)			
98.10~00.11		H42V / H47V (ABS無車)			
00.11~		H42V / H47V (ABS無車)			
98.10~	H42V / H47V (ABS付車)				
ミニカ トップ・トップB J・B J ワイド・タウンビー MINICA TOPPO/TOPPO BJ/BJ WIDE					
90.3~93.9	660	H22# / H27# (4WD)			トップ
93.9~98.10		H31# / H36# / H32# / H37#			トップ
97.1~98.10		H31A / H36A			タウンビー
98.10~		H42A / H47A			タウンビー
98.10~		H41A / H46A / H42A / H47A			トップBJ
99.12~00.1		H42V / H47V (ABS無車)			トップBJ
00.1~		H42V / H47V (ABS無車)			トップBJ
99.12~		H42V / H47V (ABS付車)			トップBJ
99.1~		H43A / H48A			BJ WIDE

ミニキャブ・ミニキャブ ブラボー MINICAB/MINICAB BRABO					
87.5~91.3	550	U14V / U15V (4WD)			フロントはディスク車のみ設定有
90.3~91.3	660	U18V / U19V (4WD)			フロントはディスク車のみ設定有
91.1~95.1		U41V / U42V			95.1以降の車は設定無
94.1~95.1		U43V / U44V			95.1以降の車は設定無
99.1~		U61V / U62V (4WD)			
ミラーージュ MIRAGE					
89.9~91.10	1300	C51A / C61A			
91.10~95.10		CA1A / CB1A			リヤはディスク車のみ設定有
95.8~00.8		CJ1A / CK1A			
86.8~89.9	1500	C32V / C72V			
89.9~91.10		C52A / C62A			
91.10~95.10		CA2A			リヤはディスク車のみ設定有
91.10~95.10		CA2A			リヤはディスク車のみ設定有
89.9~91.10		CA3A / CB2A / CB3A			リヤはディスク車のみ設定有
89.9~91.10		CC3A / CD3A			リヤはディスク車のみ設定有
95.8~00.8		CJ2A / CK2A / CL2A / CM2A			リヤはディスク車のみ設定有
89.9~91.10		C53A / C63A / C73A / C83A			
91.10~95.10		CA4A / CB4A / CB6A / CC4A			
95.10~00.8		CJ4A (RS除く)			
95.10~00.8	CJ4A (RS,標準15Inch車)				
95.10~97.6	CJ4A (RS,標準14Inch車)				
97.6~00.8	CJ4A (RS,標準14Inch車)				
95.10~00.8	CK4A / CK6A / CM5A				
89.10~92.3	1800	C14V / C14W			
86.8~89.9		C34V / C34W / C37W / C74A			
89.10~92.3		C34V / C34W / C37W / C74A			
87.12~89.9		C64A			
89.9~91.10		C64A / C74A			
91.10~95.10		CB7A / CD7A			
91.10~95.10		CB5AR (教習車)			
91.10~95.10		CD5A			
95.9~00.8		CK6A / CM5A / CM6A			
91.10~95.10		CD9A			リヤはディスク車のみ設定有
91.10~95.10	CB8A				
91.10~95.10	CD8A				
95.10~96.8	CK8A				
96.8~00.8	CK8A				
95.10~00.8	CM8A				
ミラーージュ アステイ MIRAGE ASTI					
93.5~95.12	1300	CA1A			リヤはディスク車のみ設定有
95.12~00.8		CJ1A			
93.5~95.12	1500	CA3A			リヤはディスク車のみ設定有
95.12~00.8		CJ2A			リヤはディスク車のみ設定有
94.1~95.12	1600	CA4A			
95.10~00.8		CJ4A (ASTI-RS除く)			
95.10~00.8		CJ4A (ASTI-RS,標準15Inch車)			
95.10~97.6		CJ4A (ASTI-RS,標準14Inch車)			
97.6~00.8		CJ4A (ASTI-RS,標準14Inch車)			
98.11~00.8		CJ4A (RX Ver-R)			
ミラーージュディンゴ MIRAGE DINGO					
00.1~00.12	1300	CQ1A			
00.12~02.12		CQ1A			
98.11~00.12	1500	CQ2A			
00.12~02.12		CQ2A			
00.3~00.12	1800	CQ5A			
00.12~02.12		CQ5A			

ランサー LANCER				
91.10~95.10	1300	CB1A		
95.8~00.5		CK1A		
86.10~89.10	1500	C32V / C72A		
89.10~91.10		C32V / C72A		
91.10~95.10		CB2A / CB3A		
91.10~95.10		CD3A		
95.8~00.5		CK2A / CM2A		
00.5~		CS2A		
88.5~89.10		1600	C63A	
89.10~89.12	C63A			
89.12~92.1	C63A			
88.5~89.10	C73A			
89.10~92.1	C73A			
92.10~00.5	CB4A / CB6A / CK4A			
85.1~89.10	1800	C14V / C14W / C64A		
89.10~92.9		C14V / C14W / C64A		
86.10~89.10		C34V / C34W / C37W / C74A		
89.10~92.9		C34V / C34W / C37W / C74A		
91.10~95.10		CB7A / CD7A		
91.10~95.10		CD5A		
92.10~96.10		CB5AR / CK5AR		
95.10~00.5		CM5A / CM6A		
95.10~00.5		CK6A		
03.2~02.12		CS5A		
92.10~96.10		2000	CB8A / CB8AR	
92.10~96.10	CD8A			リヤはディスク車のみ設定有
95.9~99.6	CK8A / CM8A			
ランサー エボリューション LANCER EVOLUTION				
92.10~93.12	2000	CD9A		EVO. I
94.1~96.7		CE9A EVO II/III		EVO. II, III
96.8~98.1		CN9A EVOIV		EVO. IV
98.1~99.12		CP9A (RS)		EVO. V, VI
98.1~99.12		CP9A (GSR) bremsbo		EVO. V, VI
00.1~08.6		CT9A (RS)		EVO. VII/VIII/IX
00.1~08.6		CT9A (GSR) bremsbo		EVO. VII/VIII/IX
01.12~08.6		CT9A (GTA) bremsbo		EVO. VII
05.9~07.8		CT9W (WAGON) bremsbo		EVO. WAGON
07.11~		CZ4A (GSR) bremsbo		EVO. X
08.10~		CZ4A (RS)		EVO. X 2011.02/18リヤ品番修正
ランサー セディア・セディアワゴン LANCER CEDIA/CEDIA WAGON				
00.3~	1500	CS2V		
00.05~		CS2A / CS2W		
00.05~	1800	CS5A		
00.05~03.1	1800	CS5W (NA)		
03.1~		CS5W (NA)		リヤはディスク車のみ設定有
00.11~		CS5W(TURBO)		
リベロ LIBERO				
92.4~00.11	1300	CB1V		リヤはディスク車のみ設定有
94.1~00.11	1500	CB2W / CB2V / CD2V		リヤはディスク車のみ設定有
97.10~00.11	1600	CB4W		
92.4~00.11	1800	CB5W		リヤはディスク車のみ設定有
92.4~00.11		CD5W (TURBO)		リヤはディスク車のみ設定有
92.4~00.11	2000	CB8W / CB8V / CD8V		リヤはディスク車のみ設定有
92.4~00.11		CD8W		

レグナム LEGUNUM					
96.8~00.5	1800	EA1W / EC1W			リヤはディスク車のみ設定有
96.8~98.8	2000	EA4W			
96.8~98.8		EC4W			
00.5~02.12		EA7W / EC7W			リヤはディスク車のみ設定有
98.8~00.5	2400	EA3W / EC3W			
00.5~02.12		EA3W / EC3W			
96.8~98.8	2500	EA5W / EC5W (NA)			
96.8~02.12		EC5W (VR-4)	BF	UF加	
注意事項 ※年式・型式・グレード（特別仕様車）等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意ください。					

\*1 スーパーファイター以外の設定になります。

\*2 各タイプ2,100円(税込)アップになります。